

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Елена

**Возраст:** 40

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 04.12.2004 16:46:23

**формирования заключения врача:** 12.12.2004 16:32:13

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/48241/answer/48242>



## Заключение врача

Уважаемая Елена! Чтобы правильно ответить на Ваш вопрос, необходимо знать на каком уровне камень обтурирует мочеточник и посмотреть Ваши снимки. В общих чертах можно сказать, что дистанционная литотрипсия (Вы, видимо, о ней говорите) является первой линией терапии для рентген-позитивных камней полостной системы почек и верхней трети мочеточника. Камень 8 мм вполне можно попробовать раздробить. Стоимость дробления зависит от типа аппаратуры, региона, больницы, количества дроблений, лечения возможных осложнений и т.д. Один сеанс дробления занимает в среднем 1 час. Процесс может быть болезненный, это зависит от типа дробления и аппаратуры. В клиниках применяют седацию или общее обезболивание. Дробление может выполняться по срочным показаниям, т.е. когда имеется обструкция с болевыми ощущениями.