

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Галина Вадимовна

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.09.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 08.09.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/5112/answer/5113



Заключение врача

Уважаемая Галина Вадимовна! Судя по результатам УЗИ-исследования, наблюдается медленный рост кист обеих почек. Важно также знать - где именно располагаются эти кисты - по периферии, в центре почек (парапельвикально), есть ли нарушение оттока мочи из почек, есть ли повышение уровня шлаков крови (креатинин, мочевина, остаточный азот). Причина образования кист остается дискутабельной. Вам надо делать конроль УЗи 1 раз в год для того, чтобы иметь представление о росте кист. Если они достигнут размера 50 мм и более, то их можно удалить. В настоящее время удаление кист проводят пункцией под УЗИ-контролем. Эта процедура проводится тонкой иглой под местным обезболиванием, либо вообще без обезболивания (по болезненности пункция равна уколу в ягодицу). Никаких лекарственных препаратов, замедляющих рост кисты нет. Так что я рекомендую Вам регулярно наблюдаться у уролога, нефролога. Надо постоянно контролировать общий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ (почек, мочевого пузыря), уровень шлаков крови (креатинин, мочевина, остаточный азот), артериальное давление. Удачи! Шадёркин Игорь Аркадьевич