

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Сергей

**Возраст:** 45

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 30.01.2007 22:23:33

**формирования заключения врача:** 27.01.2007 10:56:23

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/56287/answer/56288>



## Заключение врача

Мне кажется, что Ванкомицин следует принимать. Помимо этого - омник 1 капсула 1 раз в день, обильное питье, диклофенак 100 мг утро/вечер. Терапия как минимум месяц. Ванкомицин - инъекции, не более 5 дней, после этого - 4 недели офлоксацин 400 мг 2 раза в день 2 недели. затем лабораторный контроль. Взять следует: 1 порция мочи - исследуется как ОАМ и на бактериологическое исследование, затем забор сока простаты - исследуется как микроскопия и как бактериологический посев, затем после массажа - снова мочеиспускание - 2-я порция мочи - исследуется как ОАМ и на бактериологическое исследование. Результаты мне напишите, но с Вашим этим письмом и моим ответом, чтобы ориентироваться, о чем идет речь. Половая жизнь должна быть регулярной. Массаж простаты можно добавить с 5 - 7 дня лечения 1 раз в 2-3 дня . 10 процедур.