

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Стелла

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 08.08.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 08.08.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/56/answer/57>



## Заключение врача

Уважаемая Стелла! Сужение дистальной уретры - это сужение нижних мочевыводящих путей, что опасно нарушением оттока мочи. Это ведёт к хронической задержке мочи с развитием восходящей инфекции (хронический пиелонефрит). Последствия хронического пиелонефрита самые разные, вплоть до развития хронической почечной недостаточности с самым неблагоприятным исходом. Для женщины хронический пиелонефрит имеет большое значение во время беременности и родов, но на сексуальную жизнь он не влияет, точнее не имеет к ней никакого отношения. После проведения этих операций иногда бывают рецидивы, но редко. Операцию лучше делать в специализированных урологических центрах или отделениях.

[Шадёркин И.А.](#)