

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Антон

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.10.2004 15:59:14

**формирования заключения врача:** 18.10.2004 16:12:30

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/5836/answer/5837>



## Заключение врача

Уважаемый Антон! Правы оба врача: и папилломы и кондиломы – это представители одной и той же группы инфекции. И папилломы и кондиломы вызываются папилломовирусами. Вы совершенно правы, что решили пройти лечение. Трудно объяснить их появление у человека, не ведущего половую жизнь. Но, Ваши врачи правы в том, что основной путь передачи инфекции – половой. Лечение включает общее (иммуностимулирующие, общеукрепляющие, противовирусные препараты) и местное (Кондилин). Кондилин - это очень сильный препарат, подофилотоксин, который при попадании на кондилому вызывает некроз (омертвление) тканей. Следовательно, применять его надо очень осторожно, т. к. при попадании на здоровую кожу он также может вызвать некроз. Все обследование и лечение надо проходить под контролем уролога, т. к. одного местного лечения недостаточно. Удачи!