

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Анджела Г

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 18.10.2004 11:16:40

**формирования заключения врача:** 18.10.2004 19:48:52

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/5850/answer/5851>



## Заключение врача

Уважаемая Анджела! Клапан задней уретры - аномалия развития мочевыводящих путей, чаще встречается у мальчиков. Клапан является причиной инфравезикальной обструкции (т. е. нарушение мочеоттока, вызванное препятствием, расположенным ниже мочевого пузыря). Это в свою очередь ведет к развитию пузырно-мочеточникового рефлюкса (забросу мочи из мочевого пузыря в почечную лоханку). Нередко ПМР (пузырно-мочеточниковый рефлюкс) становится причиной частый атак пиелонефрита, развития уретерогидронефроза. В Вашем случае, думаю, необходимо выполнить операцию, это поможет Вам избежать многих осложнений в последующем. Поэтому доверьтесь Вашим врачам, соблюдайте все их рекомендации. Пишите, буду рад ответить на Ваши вопросы.