

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Лилия, 37 лет

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.10.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 20.10.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/620/answer/621>



Заключение врача

Уважаемая Лилия! Действительно, у Вас наблюдается рост кист, но сначала нужно дифференцировать – кисты это или расширенная лоханка, а новые две кисты необходимо дифференцировать от расширенных чашечек. Расширение лоханки и чашечек может иногда произойти при беременности. Но если это у Вас действительно кисты, то их размер слишком мал для каких-либо действий. Сейчас Вам надо регулярно наблюдаться у уролога (кисты таких размеров не требуют активных действий). При быстром росте кист и достижении ими размеров 5 и более см, их можно пунктировать под контролем УЗИ. Эта процедура проводится тонкой иглой под местным обезболиванием, либо вообще без обезболивания (по болезненности пункция равна уколу в ягодицу), беременность не является противопоказанием. Никаких препаратов, замедляющих рост кисты нет. Единственное, когда кисты возникают при воспалительных процессах – тогда проводят противовоспалительную терапию, но часто такая терапия оказывается неэффективной. Так что я рекомендую Вам регулярно наблюдаться у уролога. Удачи!