

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.11.2004 15:46:44

формирования заключения врача: 28.11.2004 22:23:26

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/6504/answer/6505



Заключение врача

Уважаемый Александр! Воспаление семенного бугорка - колликулит - редко бывает изолированным, и сопутствует воспалению и застою в предстательной железе, семенных пузырьках, задней уретре. Он располагается близко к выводным протокам ацинусов предстательной железы, поэтому инфекция легко проникает в семенной бугорок при простатитах. Лечение прежде всего жолжно быть направлено на причину. Необходимо обследоваться: общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, анлизы на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, кандиды, микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы), УЗИ (мочевого пузыря с определением количества мочи, предстательной железы), уретроскопия. После этого назначается терапия в зависимости от инфекционного агента, вызвавшего воспалительный процесс. Лечение может быть дополнено физиопроцедурами, инстилляциями лекарственных веществ, тушированием. В большинстве случаев достигается хороший результат. Удачи!