Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сурьяна

Возраст: 117

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.11.2008 08:30:00

формирования заключения врача: 29.11.2008 12:11:58

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/66222/answer/66226

Заключение врача

Уважаемая Сурьяна! Мне сложно решить вопрос о необходимости стентирования почки или оправданности наблюдении при таком **гидронефрозе при беременности**. Необходимо знать результаты всех обследований, видеть Вас лично.

Основным критерим при выборе необходимости дренирования почки при **гидронефрозе при беременности** являются следующие факторы (осложнения гидронефроза):

1. наличие активного воспаления в почках (пиелонефрита),
2. наличие почечной недостаточности,
3. выраженный болевой синдром на стороне, где имеется расширение чашечно-лоханочной системы.

Но принять решение о необходимости дренирования почки при **гидронефрозе при беременности** (установка стента, ЧПНС) принимает врач уролог.

Так что начните с визита к квалифицированному урологу. Удачи!