

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Сурьяна

**Возраст:** 116

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 29.11.2008 08:30:00

**формирования заключения врача:** 29.11.2008 12:11:58

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/66222/answer/66226>



## Заключение врача

Уважаемая Сурьяна! Мне сложно решить вопрос о необходимости стентирования почки или оправданности наблюдения при таком **гидронефрозе при беременности**. Необходимо знать результаты всех обследований, видеть Вас лично.

Основным критерием при выборе необходимости дренирования почки при **гидронефрозе при беременности** являются следующие факторы (осложнения гидронефроза):

1. наличие активного воспаления в почках (пиелонефрита),
2. наличие почечной недостаточности,
3. выраженный болевой синдром на стороне, где имеется расширение чашечно-лоханочной системы.

Но принять решение о необходимости дренирования почки при **гидронефрозе при беременности** (установка стента, ЧПНС) принимает врач уролог.

Так что начните с визита к квалифицированному урологу. Удачи!