

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Заур

**Возраст:** 48

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 01.12.2008 15:48:36

**формирования заключения врача:** 01.12.2008 16:37:12

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/66485/answer/66486>



## Заключение врача

Уважаемый Заур! Боли при мочеиспускании у Вас обусловлены, скорее всего, наличием **активного воспаления в уретре**. Об этом говорят изменения анализов мочи — повышенное количество лейкоцитов (10-15). Повышение эритроцитов в моче (6-10) может говорить о наличии **неэпителизованой раны** ("незажившей раны") **уретры** после удаления кондилом.

Вам необходимо продолжить противовоспалительно лечение и, если анализы останутся плохими, то ставить вопрос о проведении контрольной уретроскопии для установления причины болей при мочеиспускании.

Если у Вас будут сложности в лечении, то можете обратиться к нам в НИИ урологии г. Москвы по телефону 8(905)74-32-833.

Удачи!