

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Татьяна

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 21.12.2004 12:16:19

**формирования заключения врача:** 21.12.2004 21:28:46

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/6860/answer/6861>



## Заключение врача

Уважаемая Татьяна! Прежде, чем назначать какие-либо препараты, необходимо провести тщательное обследование, после которого выяснится причина болей. Тогда уже можно будет определиться с дальнейшим лечением. Вам необходимо обследоваться: на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды), сдать общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи). Возможно, что надо будет сделать уретроцистоскопию (инструментальный осмотр внутренней поверхности уретры и мочевого пузыря). Учитывая тот факт, что у женщин часто сочетаются урологические и гинекологические заболевания, необходима консультация гинеколога. Боли подобного характера могут встречаться при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, половых органов, и т. д. Пишите, буду рад ответить более подробно.