

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ирина

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 25.12.2004 14:32:43

формирования заключения врача: 27.12.2004 21:53:34

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/6920/answer/6921>



Заключение врача

Уважаемая Ирина! Во всей Вашей ситуации прослеживается четкая связь с половыми контактами. Наличие крови в конце мочеиспускания может говорить о выраженном воспалении, отхождении камня, наличии опухоли, т. е. это всегда очень серьезный симптом. В России макрогематурия является показанием для более детального обследования (экскреторная урография, цистоскопия на высоте гематурии). Вам необходимо тщательно обследоваться еще раз на урогенитальную инфекцию, т. к. если у Вашего мужа была выявлена уреоплазма, то лечение необходимо проводить обоим половым партнерам одновременно. Уреоплазма передается половым путем и является возбудителем воспалительных заболеваний мочеполовых органов и у женщин, и у мужчин. У женщин при воспалительных заболеваниях гениталий уреоплазмы часто обнаруживаются во влагалище и шейке матки, может служить причиной бесплодия (это достоверно доказано) и выкидышей (обнаружили уреоплазмы в амниотической жидкости). У женщин развивается бесплодие вследствие выраженных склеротических изменений фаллопиевых труб вплоть до их обтурации, деструкции эпителия, нарушение внутриорганный кровообращения. Думаю, что после лечения Вас и Вашего мужа симптомы заболевания исчезнут. Удачи!