

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 45

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.01.2009 16:57:00

формирования заключения врача: 07.01.2009 18:30:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/70982/answer/70983>



Заключение врача

Уважаемый Александр! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1. Длительное стояние уретрального катетера у мужчин не рекомендуется в связи с развитием целого ряда осложнений - стриктуры (сужения) уретры, хронического простатита, эпидидимита и т.д. Кроме того, при длительном стоянии уретрального катетера нет возможности тренировки мочевого пузыря (чтобы потом восстановилась функция самостоятельного мочеиспускания), контроля его функциональной емкости.
 2. При прогнозируемой длительной катетеризации мочевого пузыря необходимо рассмотреть вопрос со своим лечащим урологом либо об установке эпицистостомы, либо о интермиттирующей (периодической) катетеризации.
 3. Гематурия в Вашем случае обусловлена аррозией сосудов мочевого пузыря, эрозией самой слизистой, мочекаменной болезнью, хроническим воспалительным процессом в мочевом пузыре.
 4. Для решения вопроса о дальнейшем Вашем урологическом лечении, надо выполнить следующие обследования: общий анализ мочи, посев мочи на флору, общий анализ крови, креатинин, мочевины, УЗИ (почек, мочевого пузыря), обзорный рентген-снимок мочевого пузыря, КУДИ (комплексное уродинамическое исследование).
 5. Если будет принято решение об эпицистостомии, то Ваш уролог должен ознакомить Вас с принципами ухода. Катетер (тоже Фолея) надо менять каждые 2 недели. Если будет принято решение об интермиттирующей катетеризации, то необходимо использовать специальные одноразовые стерильные катетеры с антисептическим покрытием.
- Удачи.