

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Самвел

**Возраст:** 31

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.01.2009 07:27:13

**формирования заключения врача:** 18.01.2009 16:39:13

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/72260/answer/72261>



## Заключение врача

Уважаемый Самвел! Не существует диагноза Фимоз 4 степени. Если в 16 лет фимоз есть, то его надо оперировать. При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое салное вещество – смегма, продуцируемое железами, расположенными на головке полового члена. Смегма может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции – разлагаться, вызывая воспаление головки полового члена (баланопостит), что в дальнейшем может привести к развитию рака головки полового члена. Дополнительно смотрите <http://03uro.ru/uropedia/phimosis>. Можете прийти на прием в (Москва), предварительно обсудите дату и время по телефону 8(905)74-32-833. Удачи!