

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Юрий

Возраст: 61

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.01.2009 21:39:24

формирования заключения врача: 21.01.2009 16:11:39

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/72806/answer/72807>



Заключение врача

Уважаемый Юрий! 1. Пересдать повторно ПСА через 2 недели, т. к. у Вас он повышен. Но на фоне урологического осмотра, разных манипуляций, ПСА может повыситься. Если пересданный повторно уровень ПСА окажется выше 4,0 нг/мл, то необходимо выполнить мультифокальную биопсию простаты под УЗИ-контролем для исключения онкологического процесса в простате. 2. Для выяснения причины снижения качества эрекции Вам необходимо пройти тщательное обследование: УЗИ или ТРУЗИ простаты, семенных пузырьков, кавернозометрию, УЗИ-доплер сосудов полового члена, сдать кровь на тестостерон. 3. На эрекцию ни простатит, ни возможный онкопроцесс не влияют. Удачи!