

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: юля

Возраст: 41

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.01.2009 12:06:00

формирования заключения врача: 24.01.2009 19:25:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/73736/answer/73737>



Заключение врача

Уважаемая Юлия! Беременность возлагает на организм женщины дополнительные нагрузки, связанные с активным развитием плода, усилением обменных процессов в организме матери. Почки - это часть организма, нагрузка на них повышается в несколько раз при беременности. Соответственно, если почки были больны до беременности, то здоровее они не станут, наоборот хронически протекающая инфекция, МКБ могут обостриться, перейти в активную фазу и потребовать срочных мер. Но тут встанет множество ограничений, обусловленных наличием плода - нельзя применять ряд высокоэффективных препаратов, так как они вредны для развивающегося ребенка, нельзя, например, выполнить дробление камня из-за опасности повреждения беременной матки, нельзя применять эффективные антибиотики при обострении пиелонефрита и т.д. По этой причине в беременность необходимо войти со здоровыми почками, иметь некоторый запас прочности.

Нефроптоз имеется у Вас правой почки, а именно эта почка наиболее подвержена изменениям при беременности (анатомическая особенность беременной матки - чаще отклоняется вправо, сдавливая правый мочеточник, плюс гормоны беременной женщины расслабляют мочеточник, нарушая отток мочи из почки). Поэтому перед беременностью Вам надо пройти полное урологическое обследование.

Можете обратиться в (Москва) по телефону "горячей линии" 8(905)74-32-833. Удачи.