

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Сергей

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 31.01.2005 13:34:30

**формирования заключения врача:** 02.02.2005 18:10:04

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/7564/answer/7565>



## Заключение врача

Здравствуйте, уважаемый Сергей! По результатам Вашей спермограммы можно сделать вывод: количество сперматозоидов в 1 мл значительно снижено (олигоспермия 2 степени), большинство сперматозоидов не обладают подвижностью (астенозооспермия, в норме не более 30%), сперматозоиды имеют аномалии развития головки. Все это неблагоприятно для зачатия. Вам необходимо выяснить причину нарушения функции половых желез. Для этого надо провести тщательное обследование - предстательной железы, эндокринной функции гипофиз-гипоталамус-яичко, провести биопсию яичка. После этого можно определиться с назначением лечения. Как правило, такие нарушения лечатся консервативно (медикаментами), которые подбираются строго индивидуально в зависимости от нарушений. Что касается искусственной инсеминации (или ЭКО-экстракорпорального оплодотворения), то, конечно, вероятность зачатия есть. У нас в России во многих крупных городах есть Центры планирования семьи (или Центры репродукции человека), которые непосредственно занимаются этими проблемами. Пишите, если будут еще вопросы.