

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дмитрий

Возраст: 35

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.02.2009 18:24:12

формирования заключения врача: 21.02.2009 22:41:06

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/77792/answer/77793>



Заключение врача

Уважаемый Дмитрий! Фимоз – это сужение крайней плоти, препятствующее освобождению головки из препуциального мешка. При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое сальное вещество – смегма, продуцируемое железами, расположенными на головке полового члена. Смегма может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции – разлагаться, вызывая воспаление головки полового члена (баланопостит), что в дальнейшем может привести к развитию рака головки полового члена. Также фимоз может препятствовать ведению нормальной половой жизни. При выраженном фимозе показана операция - циркумцизио – иссечение крайней плоти. Вам надо обратиться к урологу для решения вопроса о целесообразности выполнения этой операции в Вашем случае. Можете обратиться к специалистам (Москва) по телефону 8(905)74-32-833. Удачи!