

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 39

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.02.2009 23:05:00

формирования заключения врача: 23.02.2009 23:22:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/78527/answer/78528>



Заключение врача

Уважаемый Владимир!

Варикоцеле - варикозное расширение вен гроздьевидного сплетения, развивающееся преимущественно с левой стороны. Как правило, наблюдается у детей старше 10-летнего возраста, а наибольшая частота варикоцеле приходится на 14-15 возраст. Варикоцеле - результат обратного тока крови, направленного по яичковой вене из почечной в гроздьевидное сплетение. Это происходит в результате врожденного отсутствия клапанов в яичковой вене, или при развитии гипертензии в венозной системе почки при стенозе (сужении) почечной вены. Тяжесть состояния определяет не выраженность варикозного расширения вен семенного канатика, а наступающие нарушения сперматогенеза (рост и созревание сперматозоидов). Среди различных причин мужского бесплодия на долю варикоцеле приходится 39%. С течением времени (без лечения) происходит изменение консистенции и размеров яичка вплоть до его атрофии. Консервативных методов лечения варикоцеле и какой-либо профилактики не существует, это заболевание лечится исключительно оперативным способом. Прооперироваться можно в любом урологическом отделении, в муниципальных или федеральных больницах - бесплатно, по системе ОМС - обязательного медицинского страхования (мед.полис). Спермограмму также можно сдать в любой поликлинике. Обратитесь к урологу по месту жительства. Удачи.