

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ольга М.

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.08.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 12.08.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/78/answer/79>



Заключение врача

Уважаемая Ольга! Нейрогенный гипорефлекторный мочевого пузыря - это не самостоятельное заболевание, а симптомокомплекс, сопровождающий некоторые урологические, а также неврологические заболевания и сахарный диабет. В связи с этим вам надо выяснить причину Вашего недуга - обследоваться у невропатолога, гинеколога, эндокринолога, сдать кровь на сахар. Лечение надо проводить основного заболевания, которое явилось причиной развития нейрогенного мочевого пузыря. Одновременно с этим надо проводить лечение инфекции мочевыводящих путей препаратами, согласно посеву на флору и чувствительность к антибиотикам. В качестве симптоматической терапии можно принимать препараты кардура, тонокордин, прозерин, дибазол и пр. Проводить инстилляци в мочевой пузырь лекарственных препаратов (протаргол). У Вас заболевание протекает в тяжелой форме (об этом говорит большое количество остаточной мочи), поэтому настоятельно рекомендуем лечение проводить строго под контролем уролога. Шадеркин И. А.