

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Юрий

**Возраст:** 43

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 27.02.2009 17:46:21

**формирования заключения врача:** 28.02.2009 18:30:49

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/79306/answer/79307>



## Заключение врача

Уважаемый Юрий! В возбужденном состоянии головка полового члена должна быть открыта. Половой акт при закрытой головке может снижать ощущения. Пластика уздечки и обрезание крайней плоти избавят Вас от необходимости контролировать состояние полового члена и позволит сконцентрироваться на самом половом акте. Объем оперативного вмешательства можно определить только на очном приеме. Я могу рекомендовать Вам обратиться в Ростовский Государственный Медицинский университет на кафедру урологии, зав. кафедрой урологии профессор Коган Михаил Иосифович (пер. Нахичеванский 29, РостГМУ, e-mail (Коган Михаил Иосифович): dept\_kogan@mail.ru, e-mail (Белоусов Игорь Иванович): belrost\_dept@mail.ru). Можете при обращении сослаться на информацию с нашего сайта UroWeb.ru. Телефон регистратуры 63-53-42, профессор Коган М. И. принимает каждую пятницу с 9.00. Удачи!