

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Женя

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 18.02.2005 13:59:53

**формирования заключения врача:** 20.02.2005 17:42:54

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/7942/answer/7943>



## Заключение врача

Уважаемый Женя! Конгестивный простатит развивается при застойных явлениях в простате, в этом случае поможет регулярная половая жизнь с постоянным партнером. Водянка оболочек обоих яичек (какая? количество жидкости по УЗИ?) может носить воспалительный характер, либо может быть вызвана гиперпродукцией жидкости оболочками яичек. Киста придатка также может носить воспалительный характер, но она маленькая, никакого лечения (кроме медикаментозного) не требует. Ваша тактика: обратиться к урологу по месту жительства, провести обследование и пройти курс противовоспалительного лечения. Если количество водяночной жидкости большое (по результатам УЗИ), то решить необходимость о проведении оперативного лечения. Удачи!