

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Марина

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 01.03.2005 23:20:44

формирования заключения врача: 02.03.2005 21:28:08

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/8144/answer/8145>



Заключение врача

Уважаемая Марина! Судя по описанию, у Вашей мамы имеются солитарные (одиночные) почки. Часто единственным проявлением этого заболевания является повышение артериального давления, повышение уровня шлаков крови. Наличие кист в почках (особенно внутрисинусных) приводит к нарушению мочеоттока из почек – создаются благоприятные условия для возникновения и развития мочекаменной болезни и воспалительных процессов в почках. Тактику Вы должны определить с лечащим врачом, т. к. это отдельная тема, в которой невозможно предусмотреть все при однократной консультации. Основные направления – профилактика обострений пиелонефрита, своевременная диагностика камнеобразования, литокинетическая терапия (направленная на удаление камней консервативными методами), при необходимости – хирургическое лечение. За кистами, пока они не достигли размеров 50 мм, необходимо наблюдение. При размерах более 50 мм – пункционные методы лечения (игниопунктура под контролем УЗИ). Разумеется, необходим постоянный контроль общеклинических анализов (кровь, моча, биохимия, посевы мочи на флору и т. д.). В настоящее время проводится лапароскопическое удаление кист почек. Эти манипуляции и операции проводятся не только в столичных клиниках. Никаких консервативных методов лечения кист почек не существует. Пишите, если будут еще вопросы. С уважением.