

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Евгений

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.03.2005 22:38:04

формирования заключения врача: 07.03.2005 15:54:42

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/8196/answer/8197>



Заключение врача

Уважаемый Евгений! Отсутствие семяизвержения может встречаться при патологии шейки мочевого пузыря, в результате чего сперма во время выброса попадает не в мочеиспускательный канал, а в мочевой пузырь. Проверить это очень просто – надо сдать мочу (на общий анализ) после полового акта. Присутствие сперматозоидов в моче подтверждается эту теорию. Для выяснения причины этого необходимо провести обследование: анализы на урогенитальную инфекцию, УЗИ (мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы, семенных пузырьков) или ТРУЗИ (трансректальное УЗИ), уретроцистоскопию (инструментальный осмотр внутренней поверхности уретры и мочевого пузыря). После этих обследования можно будет сделать предварительные выводы и определиться с дальнейшей тактикой.