

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** лейла

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 11.11.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 11.11.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/832/answer/833>



## Заключение врача

Здравствуйтесь, Лейла! Учащенное мочеиспускание (поллакиурия) – это не диагноз, а синдром, который сопровождает многие урологические заболевания. Для уточнения причины внезапно возникшей поллакиурии надо ребенка обследовать: сделать УЗИ почек, мочевого пузыря, органов мошонки; общий анализ мочи; посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Возможно, что поллакиурия развилась в результате воспаления мочевого пузыря (цистита), либо пиелонефрита (воспаление почек). В таком случае, лечение будет включать антибактериальные, иммуностимулирующие, противовоспалительные препараты, фитотерапию. Спазмекс применяется несколько в других случаях. Удачи!