

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Александр

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 13.03.2005 13:52:40

**формирования заключения врача:** 13.03.2005 21:47:25

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/8340/answer/8341>



## Заключение врача

Уважаемый Александр! Симптомы могут быть обусловлены гиперплазией простаты и сопутствующим хроническим простатитом. Вам необходимо сдать общий анализ мочи, анализы на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы, кандиды), анализ крови на PSA (простатспецифический антиген - маркер на злокачественные опухоли простаты). Из препаратов Вам можно рекомендовать: ципрофлоксацин по 500 мг 2 раза в день в течение 10 дней, свечи с индометацином по 1 свече на ночь в прямую кишку в течение 10 дней, кардура (или омник) по 2 мг на ночь в течение 30 дней. Положительный эффект от лечения не должен быть препятствием для обследования. Пишите, буду рад Вам помочь.