

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Алексей

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 20.03.2005 00:50:58

**формирования заключения врача:** 21.03.2005 20:06:56

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/8476/answer/8477>



## Заключение врача

Уважаемый Алексей! Вероятнее всего, у Вас имеются признаки воспалительного процесса в мочеиспускательном канале и предстательной железе. Сделайте УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи), секрет простаты (с его посевом на флору), мазок выделений (которые вновь появились). Этот минимальный спектр дообследования поможет Вашему лечащему врачу определиться с дальнейшей тактикой. В возникновении хронического простатита принимают участие два основных фактора: застойный, приводящий к развитию морфофункциональных изменений в железе, и инфекционный, осложняющий данные изменения. Что касается инфекционного фактора, то, несмотря на его существенность, он далеко не единственный и не главный фактор. Он редко бывает первичным. Одного лишь проникновения микрофлоры в простату недостаточно для развития её воспаления. Существуют, так называемые, предрасполагающие факторы. Эти факторы могут быть общими (нарушения иммунитета) и местными (нарушение оттока простатического секрета, снижение клеточной устойчивости, ухудшение эффективности кровообращения в органах малого таза, нарушение уродинамики - мочеоттока - нижних мочевых путей). Среди большинства болеющих хроническим простатитом бытует мнение, что основной причиной возникновения заболевания является проникновение инфекции в предстательную железу. Это создает впечатление, что единственная задача лечения простатита - борьба с инфекцией и в случае ее уничтожения простатит будет излечен. Это мнение глубоко ошибочно, принимая во внимание вышеназванные причины и предрасполагающие факторы. Боли и дизурические явления (рези, частые позывы на мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря) при хроническом простатите обусловлены раздражением рецепторного аппарата предстательной железы, задней уретры, застойными явлениями в железе, непосредственным вовлечением в процесс соседних органов. Судя по симптомам, которые Вы описали, вероятнее всего, у Вас действительно хронический воспалительный процесс в предстательной железе. Но для того, чтобы назначить лечение, сначала надо уточнить причину, вызвавшую воспаление. Переохлаждение, перенесенные ранее простудные заболевания, прием алкоголя - это всего лишь предрасполагающие факторы. Лечение провести заочно невозможно - оно включает антибактериальные, противовоспалительные, иммуностимулирующие средства, простатотропные препараты, физиопроцедуры, инстилляции лекарственных веществ, массажи простаты и т. д. Хроническое воспаление предстательной железы требует очень тщательного и педантичного к себе отношения. Все лечение и обследование настоятельно рекомендую проходить под контролем уролога для своевременной коррекции. Ваш врач совершенно правильно выбрал тактику лечения. Сделайте выше названные анализы, по которым доктору будет легче сориентироваться с дальнейшим лечением. Выздоровливайте!