

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Элина

**Возраст:** 41

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 02.04.2009 16:45:00

**формирования заключения врача:** 02.04.2009 17:44:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/85066/answer/85067>



## Заключение врача

Уважаемая Элина! Фимоз – это сужение крайней плоти, препятствующее освобождению головки из препуциального мешка. При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое сальное вещество – смегма, продуцируемое железами, расположенными на головке полового члена. Смегма может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции – разлагаться, вызывая воспаление головки полового члена (баланопостит), что в дальнейшем может привести к развитию рака головки полового члена. Также фимоз может препятствовать ведению нормальной половой жизни. Выраженный фимоз у детей может вызвать затруднение мочеиспускания, задержку мочи, и даже явиться причиной расширения верхних мочевых путей. При выраженном фимозе показана операция - циркумцизио - иссечение крайней плоти. Никаких консервативных мер при таком выраженном фимозе быть не может. Прислушайтесь к мнению своих врачей. Удачи.