

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Татьяна

**Возраст:** 42

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 05.04.2009 16:16:00

**формирования заключения врача:** 05.04.2009 17:15:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/85553/answer/85554>



## Заключение врача

Уважаемая Татьяна! Снижена подвижность сперматозоидов и повышено количество лейкоцитов. Вероятность зачатия может быть снижена. Мужу необходимо обратиться к урологу для обследования и выяснения причины нарушения подвижности (инфекции, воспаление, варикоцеле, иммунные или гормональные нарушения). После этого можно назначить лечение. Как правило, одного результата мало для оценки результатов. Сдайте еще одну спермограмму с интервалом в 2-3 месяца (полный цикл сперматогенеза) с соблюдением всех правил сбора (отказ от курения, алкоголя, бани и сауны, 3х-дневный период воздержания). Если изменения сохранятся - обратитесь к урологу для обследования и выяснения причины этих изменений. Удачи.