

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Максим

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 25.03.2005 18:01:46

**формирования заключения врача:** 26.03.2005 22:13:05

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/8574/answer/8575>



## Заключение врача

Уважаемый Максим! Решить эту проблему можно двояко. Если Вас интересует только результат (т. е. эрекция), то можете принимать такие препараты, как Виагра, Левитра, Сиалис по 1 таблетке за 30-40 минут до полового акта. Препараты весьма эффективны, поддерживают эрекцию, достаточную до проведения нескольких половых актов. Механизм действия этих препаратов на молекулярном уровне Вы можете прочитать на фармакологических сайтах. Чтобы решить проблему, устранив ее причину, то в таком случае, необходимо провести тщательное обследование в серьезной клинике (урогенитальная инфекция, посев секрета простаты, спермограмма, УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, органов мошонки), доплер сосудов полового члена, гормональный фон. Удачи!