

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Екатерина

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.04.2005 14:54:58

формирования заключения врача: 06.04.2005 18:41:14

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/8768/answer/8769>



Заключение врача

Уважаемая Екатерина! Показатели уровня шлаков в крови (т. е. показатели функции почек) – в пределах нормы. По результатам одного анализа решать такую важную проблему, как беременность, ни в коем случае нельзя. Необходимо в комплексе оценить функцию почек, локализацию камней, их размеры, наличие или отсутствие нарушения уродинамики и т. д. При беременности существует ряд физиологических изменений, которые не самым лучшим образом влияют на организмы матери и ребенка. Дело в том, что гормоны, продуцируемые в период беременности, вызывают расширение и снижение тонуса (атонию) мочеточников; позже беременная матка растет, отклоняется немного вправо, сдавливая правый мочеточник. Все это ведет к нарушению оттока мочи (т. е. расширению лоханок), активизации патогенной флоры, и, соответственно, имеет самые неблагоприятные последствия для матери и ребенка. Поэтому, такое большое значение имеет тщательное обследование и наблюдение у уролога во время всей беременности. Пишите, если будут еще вопросы.