

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Татьяна

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.04.2005 03:21:01

формирования заключения врача: 12.04.2005 20:53:07

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/8888/answer/8889>



Заключение врача

Уважаемая Татьяна! Вероятнее всего, у Вашего сына имеет место гиперактивный мочевого пузырь. Но ребенку помимо лечения гиперактивного мочевого пузыря необходимо исключить органическую патологию. Это необходимо делать в специализированном учреждении. Я могу рекомендовать Вам специалистов, которые серьезно занимаются проблемой нейродисфункции мочевого пузыря. Возможно, после обращения к ним, Вам и вашему малышу будет предложено приехать для непосредственного осмотра и госпитализация для проведения тщательного обследования. Для этого Вам необходимо обратиться в город Ростов-на-Дону в Ростовский Государственный Медицинский университет на кафедру урологии, зав. кафедрой урологии профессор Коган Михаил Иосифович (пер. Нахичеванский 29, РостГМУ, e-mail (Коган Михаил Иосифович): dept_kogan@mail.ru, e-mail (Белоусов Игорь Иванович): belrost_dept@mail.ru). Также Вы можете обратиться на сайт этой кафедры для предварительной консультации UroProf.ru. Можете при обращении сослаться на информацию с нашего сайта UroWeb.ru. Насчет препаратов - лучше всего Детрузитол, его можно давать малышу по ½ таблетке 2 раза в день в течение месяца. С уважением.