

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Катя

**Возраст:** 37

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 25.04.2009 18:29:00

**формирования заключения врача:** 27.04.2009 10:53:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/89142/answer/89143>



## Заключение врача

Уважаемая Катя! Микоплазма передается половым путем и является возбудителем воспалительных заболеваний мочеполовых органов и у женщин, и у мужчин. У женщин при воспалительных заболеваниях гениталий микоплазмы часто обнаруживаются во влагалище и шейке матки, может служить причиной бесплодия (это достоверно доказано) и выкидышей. У женщин развивается бесплодие вследствие выраженных склеротических изменений фаллопиевых труб вплоть до их обтурации, деструкции эпителия, нарушение внутриорганных кровообращения. Вместе с Вами должен одновременно пролечиться Ваш половой партнер. Во время лечения и до получения отрицательных контрольных результатов не рекомендуется жить половой жизнью. Для назначения схемы лечения надо обратиться на очный прием, заочно это не делается. Удачи.