

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ирина

Возраст: 41

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.04.2009 12:47:31

формирования заключения врача: 29.04.2009 13:04:53

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/89696/answer/89697>



Заключение врача

На фоне следующего обострения, до начала лечения, сдайте анализы: общий анализ мочи, посев мочи, мазки из уретры, влагалища и шейки матки и посев из влагалища. Также нужно решить вопрос о наличии у вас так называемой "вагинизации уретры" и тоне мышц тазового дна, это можно посмотреть только при осмотре. Пока попробуйте пить больше жидкости, клюквенный морс, обязательно мочитесь непосредственно после полового акта, избегайте травматичных половых актов в условиях дефицита естественной смазки, при дефиците смазки пользуйтесь синтетическими гелями-ллубрикантами, так же необходимо обратить внимание на выбор поз для занятий сексом, возможно в некоторых позах обострения наступать не будут. Здесь вопрос в анатомических особенностях.