

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ольга

Возраст: 40

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.05.2009 12:23:23

формирования заключения врача: 08.05.2009 19:23:07

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/90545/answer/90574



Заключение врача

Уважаемая Ольга! Подковообразная почка - аномалия развития, при которой обе почки сращены в области нижних полюсов перемычкой. Прогностическую ценность имеют следующие факторы: - наличие или отсутствие воспалительного процесса в почках, - степень нарушения оттока мочи (если есть), - степень сниежния функци почки. Если функция почек сохранена, нет гидронефроза, то показано наблюдение детского уролога - УЗИ почек (1 раз в 6 месяцев), ОАК, ОАМ, биохимия крови, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам (1 раз в 3 месяца). Вакцинация - если нет активного воспалительного процесса, не противопоказана. Но только после осмотра и детского уролога, и педиатра. Удачи.