

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Иоланта

Возраст: 44

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.05.2009 14:19:00

формирования заключения врача: 05.05.2009 18:12:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/90721/answer/90722>



Заключение врача

Уважаемая Иоланта! ПМР - это состояние, когда моча забрасывается из мочевого пузыря обратно в почку, вызывая расширение чашечно-лоханочной системы. Если есть рефлюкс, то будет существовать и хронический рецидивирующий пиелонефрит (вследствие заброса мочи), который может приводит к сморщиванию почки, развитию хронической почечной недостаточности, т. е. постепенному снижению функции почки. Лечение этого вида аномалии зависит от вида рефлюкса, его степени, частоты обострений пиелонефрита, общего состояния ребенка. Если степень рефлюкса небольшая, иногда назначают длительные курсы антибактериальной терапии (в течение нескольких месяцев). В некоторых случаях (1 степень) рефлюкс самостоятельно проходит к 9-10 годам. Если же степень рефлюкса высокая (как в Вашем случае), и существует неблагоприятный общий фон, то тогда предлагается оперативное лечение - антирефлюксная операция. Чтобы ответить на Ваш вопрос более точно, надо смотреть снимки. Обсудите эту проблему с лечащим врачом Вашей дочери. Удачи.