

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Андрей

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 29.04.2005 00:56:05

**формирования заключения врача:** 30.04.2005 22:46:18

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/9250/answer/9251>



## Заключение врача

Уважаемый Андрей! Вы совершенно правильно поступили, что обследовались на ЗППП. Если половой партнер менялся после лечения, то обследование необходимо повторить. Также необходимо сдать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, т. е. выяснить - не является ли причиной жжения в уретре банальная флора (кишечная палочка, протей, стафилококки, стрептококки и т. д.). Вам надо пересилить себя, пойти на очный прием к урологу и все рассказать. Думаю, что Ваша проблема решаема. Насчет потенции. Вероятнее всего, у Вас имеет место психогенная эректильная дисфункция, в основе которой лежит неуверенность в себе, небольшой опыт, боязнь неудачи, внутренние комплексы. Попробуйте, так называемый, Виagra-тест. Примите 100 мг Виaгры (1 таблетка) и проведите половой акт. Первое время (для храбрости) Вы можете принимать Виaгру, в последующем, уверен, Вы вполне сможете обходиться без нее. Удачи!