

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 52

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.06.2009 01:43:40

формирования заключения врача: 08.06.2009 21:21:01

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/94747/answer/94748>



Заключение врача

Уважаемый Serge! 1. При стадии T3 и наличии уретерогидронефроза ТУР опухоли мочевого пузыря вряд ли будет эффективна, и вряд ли лечение ограничится только этой процедурой. Уретерогидронефроз при раке мочевого пузыря возникает при обструкции опухолью устья мочеточника или при инвазии устья мочеточника. 2. Внутрипузырная химиотерапия и иммунотерапия (BCG) будет неэффективна, она назначается при поверхностном раке мочевого пузыря. T3 - характеризуется поражением не только стенки мочевого пузыря, но и распространением опухоли в жировую ткань вокруг мочевого пузыря. Судя по Вашему диагнозу, не оценены лимфоузлы - стоит Nх. Для уточнения необходимо выполнить КТ малого таза или МРТ. 3. Разрешения требует и уретерогидронефроз слева - наложения нефростомы (чрезкожной, пункционной). Это необходимо, чтобы сохранить функцию левой почки, предотвратить вероятность развития острого обструктивного пиелонефрита и связанных с ним осложнений. 4. Вероятнее всего, в Вашем случае будет предложена цистэктомия, химиотерапия, лучевая терапия. 5. В Западной Украине Вы можете обратиться к профессору Шуляку Александру Владиславовичу, профессору кафедры урологии Львовского национального медицинского университета. Личная страница - http://www.ukraine.uroweb.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=86. При обращении можете сослаться на меня лично. Поправляйтесь. С уважением.