

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Степан

**Возраст:** 32

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 15.06.2009 11:36:00

**формирования заключения врача:** 15.06.2009 12:56:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/96139/answer/96140>



## Заключение врача

Уважаемый Степан! Это состояние называется [фимозом](#) - сужением крайней плоти, что мешает открытию головки полового члена. При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое салное вещество - смегма, продуцируемое железами, расположенными на головке полового члена. Смегма может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции - разлагаться, вызывая воспаление головки полового члена (баланопостит), что в дальнейшем может привести к развитию рака головки полового члена. Также фимоз может препятствовать ведению нормальной половой жизни. При выраженном фимозе показана операция - циркумцизио - иссечение крайней плоти. Обратитесь к урологу по месту жительства. Удачи.