

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** -

**Возраст:** 0

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 22.06.2009 08:31:00

**формирования заключения врача:** 22.06.2009 09:05:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/97386/answer/97387>



## Заключение врача

Уважаемый Юрий!

1. Уреаплазма передается половым путем и является возбудителем воспалительных заболеваний мочеполовых органов и у женщин, и у мужчин. У женщин при воспалительных заболеваниях гениталий уреаплазмы часто обнаруживаются во влагалище и шейке матки, может служить причиной бесплодия и выкидышей (обнаружили уреаплазмы в амниотической жидкости). Сообщите гинекологу, у которого наблюдается Ваша жена, чтобы ей также назначили лечение.
2. Вы сами обратитесь к урологу для назначения лечения.
3. Через 4 недели после лечения (последнего приема антибиотиков) сдайте контрольный анализ на уреаплазмы.

Удачи.