

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Том

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 08.06.2005 13:28:12

**формирования заключения врача:** 08.06.2005 19:37:56

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/9890/answer/9891>



## Заключение врача

Уважаемый Том! По данным отечественных и зарубежных урологов хронический простатит не является причиной различных нарушений эрекции. Для подтверждения (или опровержения) диагноза хронического простатита и причины эректильной дисфункции необходимо провести следующие обследования: на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, цитомегаловирус, вирус простого герпеса 1,2), сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, секрет простаты, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки), гормональный статус. Преждевременная эякуляция может встречаться при сильном половом влечении (думаю, что у Вас именно это), при сильной половой конституции, после длительного воздержания. В этом случае можно рекомендовать ведение регулярной половой жизни с постоянным партнером. Удачи!