

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Клинический анализ мочи

Биоматериал: моча разовая. Локус: уретра.

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Критичность отклонения	Ед. изм.
Цвет	Соломенно-желтый	светло-желтый, желтый, соломенно-жёлтый	норма	Норма (не числовой результат)	
Прозрачность	Полная	полная	норма	Норма (не числовой результат)	
РН	5,5 (Кислая)	5,0 - 7,0	норма	Норма (не числовой результат)	
Удельный вес	1,025	1,010 - 1,025	норма	Норма (не числовой результат)	
Лейкоциты полуколичественно	25,00	отрицательно	отклонение от нормы	Ненормальный результат (не числовой результат)	
Эритроциты	10,00 (+-)	отрицательно	отклонение от нормы	Выше нормы (числовой результат)	
Глюкоза полуколичественно	0 (Отрицательно)	отрицательно	норма	Норма (не числовой результат)	
Белок полуколичественно	0 (Отрицательно)	отрицательно	норма	Норма (не числовой результат)	
Нитриты	0 (Обнаружено)	отрицательно	норма	Норма (не числовой результат)	
Кетоновые тела количественно	0 (Отрицательно)	отрицательно	норма	Норма (не числовой результат)	
Уробилиноген качественно	0 (<34 мкмоль/л)	0 - 34	норма	Норма (не числовой результат)	
Билирубин полуколичественно	0 (Отрицательно)	отрицательно	норма	Норма (не числовой результат)	
Эпителий плоский	(отрицательно)	0 - 1	норма	Норма (не числовой результат)	

Эпителий переходной	отрицательно	0 - 0	норма	Норма (не числовой результат)	
Лейкоциты	3 (+)	0 - 7	норма	Норма (не числовой результат)	
Эритроциты неизмененные	0 (отрицательно)	0 - 6	норма	Норма (не числовой результат)	
Слизь	отрицательно	0 - 38	норма	Норма (не числовой результат)	
Бактерии	250 (+++)	0 - 12	отклонение от нормы	Выше нормы (числовой результат)	
Цилиндры гиалиновые	отрицательно	отрицательно	норма	Норма (не числовой результат)	
Цилиндры гиалиновые	0 (отрицательно)	отрицательно	норма	Норма (не числовой результат)	
Дрожжевые клетки	отрицательно	0,00 - 1,50	норма	Норма (не числовой результат)	

Исполнитель: Бушкова