

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Общий клинический анализ крови (общий анализ + СОЭ); микроскопическое исследование мазка крови при выявлении патологии

Биоматериал: кровь цельная. Локус: вена.

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Критичность отклонения	Ед. изм.
Гемоглобин общий	148,0	120,0 - 140,0	отклонение от нормы	Выше нормы (числовой результат)	
Количество эритроцитов	4,98	3,63 - 4,92	отклонение от нормы	Выше нормы (числовой результат)	
Гематокрит	45,0	31,2 - 41,9	отклонение от нормы	Выше нормы (числовой результат)	
Среднее содержание гемоглобина в эритроците	29,6	24,7 - 32,8	норма	Норма (не числовой результат)	
Средний объем эритроцита	90,3	75,5 - 95,3	норма	Норма (не числовой результат)	
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците	329	323 - 356	норма	Норма (не числовой результат)	
Ширина распределения эритроцитов по объему	13,9	12,3 - 17,7	норма	Норма (не числовой результат)	
Количество тромбоцитов	253	179 - 408	норма	Норма (не числовой результат)	
Средний объем тромбоцитов в крови	12,9	7,9 - 10,8	отклонение от нормы	Выше нормы (числовой результат)	
Общий объем тромбоцитов в крови (тромбокрит, PCT)	0,33	0,02 - 1,00	норма	Норма (не числовой результат)	
Количество лейкоцитов	7,9	3,8 - 11,8	норма	Норма (не числовой результат)	
Абсолютное количество нейтрофилов	4,2	1,9 - 8,2	норма	Норма (не числовой результат)	

Относительное количество нейтрофилов	52,6	42,7 - 76,8	норма	Норма (не числовой результат)	
Абсолютное количество лимфоцитов	3,0	1,1 - 3,1	норма	Норма (не числовой результат)	
Относительное количество лимфоцитов	37,9	16,0 - 45,9	норма	Норма (не числовой результат)	
Относительное количество моноцитов	6,00	4,30 - 10,90	норма	Норма (не числовой результат)	
Абсолютное количество моноцитов	0,47	0,20 - 0,90	норма	Норма (не числовой результат)	
Относительное количество эозинофилов	3,30	0,50 - 7,00	норма	Норма (не числовой результат)	
Абсолютное количество эозинофилов	0,26	0,00 - 0,50	норма	Норма (не числовой результат)	
Относительное количество базофилов	0,20	0,20 - 1,30	норма	Норма (не числовой результат)	
Абсолютное количество базофилов	0,02	0,00 - 0,10	норма	Норма (не числовой результат)	
Абсолютное количество нормобластов	0	0,00 - 0,02	норма	Норма (не числовой результат)	
Относительное количество нормобластов	0	0,00 - 0,30	норма	Норма (не числовой результат)	
Скорость оседания эритроцитов (по Панченкову)	30,0	5,0 - 20,0	отклонение от нормы	Выше нормы (числовой результат)	

Исполнитель: Бушкова