

## САБОКАРЬ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ (Муж., 08.07.1991, 32 года)

[Перейти в Личный кабинет](#)

**Заказ №:** 61392-3F00F-00063258  
**Зарегистрирован:** 30.10.2023 08:56:52 \*  
**Заказчик:** ООО "Хеликс Медикал Фемели Анапа"  
**Место взятия биоматериала:** 27437 - ДЦ на Омелькова

Если у вас или вашего лечащего врача возникли вопросы по результатам анализов, свяжитесь с врачом лаборатории по **тел. 8 800 222 48 38** (звонки бесплатны из любого региона РФ)

**Образец №:** 7148727667  
**Вид материала:** Соскоб урогенитальный (ПЦР)  
**Регистрация:** 30.10.2023 08:56:25 \*  
**Валидация (врач):** 31.10.2023 11:55:03 \*

### Ureaplasma urealyticum, ДНК <sup>?</sup>

Метод: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Результат	<b>ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ</b>	отрицательный

### Ureaplasma parvum, ДНК <sup>?</sup>

Метод: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Результат	положительный (+++)	отрицательный

### Mycoplasma hominis, ДНК <sup>?</sup>

Метод: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Результат	<b>ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ</b>	отрицательный

### Mycoplasma genitalium, ДНК <sup>?</sup>

Метод: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Результат	<b>ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ</b>	отрицательный

\* Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)

\*\* Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

**Neisseria gonorrhoeae, ДНК** <sup>?</sup>

Метод: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Результат	<b>ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ</b>	отрицательный

**Gardnerella vaginalis, ДНК** <sup>?</sup>

Метод: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Результат	положительный (+++)	отрицательный

**Trichomonas vaginalis, ДНК** <sup>?</sup>

Метод: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Результат	<b>ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ</b>	отрицательный

**Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК** <sup>?</sup>

Метод: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Результат	<b>ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ</b>	отрицательный

**Chlamydia trachomatis, ДНК** <sup>?</sup>

Метод: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Результат	<b>ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ</b>	отрицательный



Подтверждение  
подлинности результата



Руководитель Лабораторного комплекса \_\_\_\_\_ /Д. С. Тайков/

\* Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)

\*\* Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.