

Пол:
Возраст:
ИНЗ: 192229861
Дата взятия образца: 21.08.2022
Дата поступления образца: 23.08.2022
Врач: 24.08.2022
Дата печати результата: 24.08.2022

Исследование	Результат	Комментарий
Андрофлор Скрин (соскоб (уретра))	см. комм	Результат исследования прилагается на отдельном бланке

Комментарии к заявке:

Локализация: Соскоб эпителиальных клеток уретральный

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования.
www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования



Врач лаборатории
Макарова Т. А.


**Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин
методом ПЦР в режиме реального времени**

Андрофлор_S_A

ПОЛ:
 Возраст:
 ИНЗ: 192229861
 Дата взятия образца: 21.08.2022 16:23
 Дата печати результата: 24.08.2022 19:16

Арс медика плюс ООО
 8 (800) 200-363-0
 236006, Калининград, пр-кт Московский, д. 50

№	Название исследования	Результат	
		Количественный	Относительный Lg(X/ОБМ)
	Геномная ДНК человека	10 5.3	<input type="checkbox"/>
1	Общая бактериальная масса	10 3.9	<input type="checkbox"/>
Транзиторная микрофлора			
2	Lactobacillus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Нормофлора			
3	Staphylococcus spp.	10 3.1	
4	Streptococcus spp.	не выявлено	
5	Corynebacterium spp.	10 3.8	
	Сумма: Нормофлора	10 3.9	<input type="checkbox"/>
УПМ, ассоциированные с баквагинозом			
6	Gardnerella vaginalis	не выявлено	<input type="checkbox"/>
7	Ureaplasma urealyticum *	не выявлено	<input type="checkbox"/>
8	Ureaplasma parvum *	не выявлено	<input type="checkbox"/>
9	Mycoplasma hominis *	не выявлено	<input type="checkbox"/>
	Сумма: УПМ, ассоциированные с баквагинозом	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.			
10	Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Дрожжевые грибы			
11	Candida spp. *	ниже ПЗ ***	<input type="checkbox"/>
Патогены			
12	Mycoplasma genitalium **	не выявлено	<input type="checkbox"/>
13	Trichomonas vaginalis **	не выявлено	<input type="checkbox"/>
14	Neisseria gonorrhoeae **	не выявлено	<input type="checkbox"/>
15	Chlamydia trachomatis **	не выявлено	<input type="checkbox"/>



* Абсолютный анализ Lg(X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

Заключение

ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.
 Candida spp. ниже порогового значения.
 Структура бактериального микробиома соответствует норме.