

Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста! Я родился в 1981 году. Весной 2016 года я обратился к хирургу и урологу из-за довольно сильной боли в левом яичке, отдающей в низ живота слева. Хирург определил по моим описаниям и осмотру, что это вопрос урологии. Врач-уролог пришёл к выводу на основе моих слов и проведённой пальпации, что это эпидидимит и что необходимо начать приём антибиотиков, соблюдая строгую диету (отказаться от употребления спиртного и т.д.) Мне показалось, что эта диагностика - не совсем достаточное обоснование для употребления антибиотиков, и я не стал их принимать. Боль постепенно стала стихать, и через несколько недель я сделал **УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы и мошонки.**

В итоге:

*"Правое яичко - 47*27*21 мм, левое - 45*26*23 мм. **Незначительно расширены вены гроздевидного сплетения обоих яичек до 2 – 2.2 мм. Признаки двухстороннего варикоцеле.**"*

В прошлые годы наблюдался песок в почках, в связи с мочекаменной болезнью, а в 2003 году мне был поставлен диагноз **“стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента справа, первичный гидронефроз справа.”** Была проведена “люмботомия справа, пластика ЛМС по Кучера”. После операции у меня ещё наблюдался хронический правосторонний пиелонефрит. В общем, весной 2016 года **УЗИ почек и мочевого пузыря** показало, что всё в норме:

*“**Правая почка** – 101x42 мм. Чашечно-лоханочная система не расширена, не деформирована, не содержит конкременты. Паренхима – 14 мм (N12-20 мм), однородная. **Левая почка** – 101x45 мм. Чашечно-лоханочная система не расширена, не деформирована, не содержит конкременты. Паренхима – 16 мм (N12-20 мм), однородная. **Мочевой пузырь:** V – 475см³, Vост. - 0см³, симметричный, гомогенный, контуры ровные, дополнительных включений не содержит.*

А вот что написали по результатам УЗИ-обследования предстательной железы:

“Предстательная железа не увеличена, **эхогенность паренхимы повышена, неоднородная, с единичным кальцинатом в паренхиме 4,0*4.0 мм.**

Заключение – **признаки хронического простатита.**”

Той же весной 2016 года я обратился с результатами этих УЗИ к врачу-урологу. Он посмотрел их, и сказал: “Надо оперироваться – *“Двухстороннее варикоцеле! Лучше раньше с этим разобраться!”* Сначала операцию на одном яичке, а затем на другом!”

Я был занят и не мог тогда решиться на это дело...

Уже весной 2017 года, когда у меня опять возникли болевые ощущения в левом яичке и в животе слева, врач-уролог вновь предложил всё же пойти на операцию, или во всяком случае лечь в больницу, а там с врачами решать, надо “детать” или не надо. Я решился на всё это и сдал множество необходимых для поступления в стационар анализов, которые, кстати, все оказались в норме (кровь, моча). Сделал ещё раз УЗИ придатков (это через год после предыдущего подобного обследования):

“Правое яичко - 45*29*22 мм, левое - 45*29*23 мм. **Незначительно расширены вены гроздевидного сплетения обоих яичек до 2 – 2.2 мм. Признаки двухстороннего варикоцеле.**”

Т.е. УЗИ было в принципе такое же, как и в прошлом году!

Поехал в центральную поликлинику, чтобы дополнительно проконсультироваться у уролога, который после осмотра сказал, что варикоцеле есть, но не так уж критично, операцию можно будет сделать, когда я буду к этому готов - “Приезжайте, когда надумаете, и мы вас оформим.”

Сейчас - начало 2018 года, и вот уже где-то почти четыре месяца неприятные ноющие ощущения внизу живота с левой стороны и в левом яичке стали носить почти постоянный характер. Наблюдается оттенок жжения в левом яичке и во

внутренней стороне бедра, тянущие зудяще-болезненные ощущения внутри таза слева, где-то, как мне кажется, в области подвздошно-кресцового соединения, или головки бедренной кости. Частая тянущая болезненность в левой ноге.

Иногда побаливает левое колено. Сидеть на стуле иногда бывает неприятно, с чувством какой-то отдалённой, еле “слышимой” боли, опять же, где-то в тазу. Определить точную локализацию такой боли у меня не получается. При мочеиспускании я не испытываю и не испытывал дискомфорта, частых позывов к мочеиспусканию тоже не было.

Мне стали сниться тревожные сны и бывает я просыпаюсь под утро, как мне кажется, из-за этих неприятных ощущений в низу живота, в левом бедре или где-то в ноге...

Ходил в конце декабря 2017 г. к хирургу по поводу этой болезненности. Он заметил у меня два шрама внизу живота справа и слева. Я ему объяснил, что в детстве у меня была мошоночно-паховая грыжа слева и проводили оперативное лечение, а весной 2015 года я поступил в больницу с сильными болями в животе и желудке, с рвотой и температурой... мне вырезали аппендицит. И так, врач пощупал живот и сказал, что у меня спазмирована кишка, и что надо обратиться к проктологу (я не запомнил какая именно кишка, вроде сигмовидная).

Вообще, на протяжении этих 6 лет бывали запоры, из-за которых кровоточила прямая кишка.

Один раз, помню, было очень сложно сходить в туалет и я даже упал в обморок. Несколько раз посещал проктолога, который проводил пальцевое исследование и говорил что это геморой и назначал свечи.

Анализ кала на скрытую кровь - отрицательно. (сдавал два раза, в декабре 2017 и январе 2018).

Ректороманоскопия в январе 2018 г. определила, что есть **небольшой геморой в прямой кишке** слева.

Две недели назад я обратился в Симферополь на консультацию к урологу, доктору медицинских наук. Он провёл пальпацию яичек и сказал, что ничего такого у меня там нет и не надо мне ни какой операции делать, что причину болей надо искать не в этом расширении вен яичек – “не такие уж они и расширенные, чтобы давать такие болевые ощущения в яичке. Боль может в него иррадиировать из другого места!” Когда врач проводил пальцевое исследование предстательной железы, то я ощущал небольшую болезненность как-будто бы в прямой кишке, где-то слева, может быть это была и предстательная железа. Он сказал что нужно отнести на анализ её секрет: на хламидии, трихомонады, лецитиновые зёрна и лейкоциты.

Микроскопическое исследование секрета простаты показало:

“Клетки плоского эпителия. Липоидные тельца в умеренном количестве. Лейкоциты – 0-2 в п/зр. Микрофлора – отсутствует. В полученном материале трихомонады и гонококки не обнаружены.”

Я прошёл и некоторые другие исследования в декабре 2017 г. и январе 2018 г.:

- **Общий анализ мочи, крови** – терапевт сказал “всё в норме” (в крови лимфоцитов – 43?).
- **Биохимический анализ крови** – терапевт сказал “всё в норме”.
- **Гормоны щитовидной железы: ТТГ – 3,6, Т4 своб. - 9,2.** (анализ назначил кардиолог, т.к недавно часто болело сердце, а УЗИ сердца было в норме)
- **Анализ крови на RW, H, Bs, Ag+aHCV, антитела к ВИЧ** – “не выявлены”.
- **Анализ кала на скрытую кровь** – два раза отрицательно.
- **Ректороманоскопия** – **небольшой геморой в прямой кишке.**

- **Фиброэзофагогастродуоденоскопия: "Гипертрофическая гастропатия, эритематозная бульбодуоденопатия."** (эндоскопист посоветовал провериться на наличие хеликобактера)

Итак, анамнез жизни и резюме по УЗИ-исследованиям:

- в 4,7 годиков удалили **паховую грыжу** слева.
- в 13 лет по карточке: “боли в животе без определённой локализации, иногда тошнота, а также головные боли, которые начались после того, как учитель на уроке физкультуры заставил всех постоять на голове! По ФГС – поверхностный гастрит. На УЗИ – расширение ЧЛС.
- с 16 лет меня периодически беспокоят болевые ощущения в грудном отделе позвоночника, со времён моих 10-часовых занятий на классической гитаре.
- в 20 лет оказался на холодном севере и через неделю поступил в больницу с сильными болями в животе и рвотой. Впервые диагностировали **почечную колику** и диагноз **мочекаменная болезнь** (такая острая боль у меня была впервые в жизни!).
- в 22 года (2003 г.) находился на стационарном лечении в урологическом отделении после интенсивных постоянных болей в поясничной области, иррадирующих в живот, тошноты и обморока.
УЗИ №1 (июнь 2003 г.): лоханка правой почки – 4,5 см, чашечки – 2.0 см. ЧЛС левой почки не расширена.
УЗИ №2 (сентябрь 2003 г.): расширение ЧЛС справа (лоханка - 5, 7 см, чашечки – 3 см. После обзорной урограммы и выделительной урографии поставили диагноз: **стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента справа, первичный гидронефроз справа**. Была проведена “люмботомия справа, пластика ЛМС по Кучера”. После операции наблюдался **хронический правосторонний пиелонефрит**.
- в 34 года (2015 г.) удалили **аппендицит**.

Проведённые УЗИ-исследования в 2016-2017 гг.:

- **УЗИ мошонки** в весной 2017: "Правое яичко - 45*29*22 мм, левое - 45*29*23 мм. **Незначительно расширены вены гроздевидного сплетения обеих яичек до 2 – 2.2 мм. Признаки двухстороннего варикоцеле.**"
- **УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря** весной 2016 г.: "**Правая почка** – 101x42 мм. Чашечно-лоханочная система не расширена, не деформирована, не содержит конкременты. Паренхима – 14 мм (N12-20 мм), однородная.
Левая почка – 101x45 мм. Чашечно-лоханочная система не расширена, не деформирована, не содержит конкременты. Паренхима – 16 мм (N12-20 мм), однородная.
Мочевой пузырь: V – 475см³, Vост. - 0см³, симметричный, гомогенный, контуры ровные, дополнительных включений не содержит.
Предстательная железа не увеличена, **эхогенность паренхимы повышена, неоднородная, с единичным кальцинатом в паренхиме 4,0*4.0 мм.**
Заключение – **признаки хронического простатита.**"

Скажите пожалуйста, что мне делать? Один врач говорит оперировать яички, другой - не оперировать! Может быть ещё какое-то обследование стоит пройти, например, МРТ? Спасибо Вам за внимание!

С уважением, Александр.
a.s.goryachev@yandex.ru