

Информирование о результатах лабораторных исследований



От: noreply@mosmedzdrav.ru

Кому: rudut@mail.ru



Уведомление о проведенных исследованиях

Сервис работает в тестовом режиме

ГКБ № 67

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Определение свободного тироксина (Т4), индекс FTI

Кровь цельная, Вена

Дата назначения: 2019-06-05

Назначил: Врач общей практики (семейный врач)
Эргашев Сайдилло

Назначено в: ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Определение свободного тироксина (Т4), индекс FTI	10,86	9,00 - 23,00	норма	пМоль/литр

Комментарий:

Исполнитель: Тормасова

ГКБ № 67

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Определение тиреотропина, тиротропина, тиреоидного гормона (ТТГ)

Кровь цельная, Вена

Дата назначения: 2019-06-05

Назначил: Врач общей практики (семейный врач)
Эргашев Сайдилло

Назначено в: ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Определение тиреотропина, тиротропина, тиреоидного гормона (ТТГ)	2,03	0,40 - 4,20	норма	мМЕ/л

Комментарий:
Исполнитель: Тормасова

ГКБ № 67
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Определение ревматоидного фактора

Кровь цельная, Вена

Дата назначения: 2019-06-05

Назначил: **Врач общей практики (семейный врач)**
Эргашев Сайдилло

Назначено в: ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Определение ревматоидного фактора	38,2	0,0 - 14,0	отклонение от нормы	МЕ/мл

Комментарий:
Исполнитель: Алмазова

ГКБ № 67
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Определение ревматоидного фактора

Кровь цельная, Вена

Дата назначения: 2019-06-05

Назначил: **Врач общей практики (семейный врач)**
Эргашев Сайдилло

Назначено в: ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Определение ревматоидного фактора	38,2	0,0 - 14,0	отклонение от нормы	МЕ/мл

Комментарий:
Исполнитель: Алмазова

КДЛ ГБУЗ ГП 115 ДЗМ Филиал 2
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Общий клинический анализ мочи

Моча, Мочевой пузырь

Дата назначения: 2019-06-05

Назначил: **Врач общей практики (семейный врач)**
Эргашев Сайдилло

Назначено в: **ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"**

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Цвет	Желтый	жёлтый	норма	
Слизь	Не обнаружено	не обнаружено	норма	
Прозрачность	Прозрачная	прозрачная	норма	
РН	6,0	5,5-7,0	норма	
Белок полуколичественный (PRO)	отрицательно	отрицательно	норма	г/л
Глюкоза полуколичественно (GLU)	отрицательно	отрицательно	норма	ммоль/л
Кетоновые тела качественно (KET)	отрицательно	отрицательно	норма	ммоль/л
Кровь качественно	200	отрицательно	норма	
Билирубин полуколичественно (BIL)	отрицательно	отрицательно	норма	
Уробилиноген количественно (URO)	3,2	3,2-16,0	норма	мкмоль/л
Нитриты (NIT)	Отрицательно	отрицательно	норма	
Лейкоциты полуколичественно (LEU)	отрицательно	отрицательно	норма	
Эпителий плоский	2-4	мужчины: 0-1. Женщины: 1-4.	норма	в п/зр
Эпителий переходный	0-1	0-1	норма	в преп.
Эритроциты неизмененные	30-40	не обнаружено	норма	в п/зр
Эритроциты измененные	5-7	не обнаружено	норма	в п/зр
Лейкоциты	2-3	0-3	норма	в п/зр
Бактерии	не обнаружено	не обнаружено	норма	в преп.
Цилиндры	не обнаружено	не обнаружено	норма	в п/зр
Удельный вес	1025	1,010-1,025	норма	

Комментарий:

Исполнитель: Бородина Юлия Владимировна

ГКБ № 67
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Клинический анализ крови

Кровь цельная, ВенаДата назначения: **2019-06-05**Назначил: **Врач общей практики (семейный врач)
Эргашев Сайдилло**Назначено в: **ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"**

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Гемоглобин общий	124,0	120,0 - 140,0	норма	г/л
Средний объем тромбоцитов в крови	9,2	7,9 - 10,8	норма	фл
Гематокрит	36,6	31,2 - 41,9	норма	%
Среднее содержание гемоглобина в эритроците	31,7	24,7 - 32,8	норма	пг
Средний объем эритроцита	93,3	75,5 - 95,3	норма	фл
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците	339	323 - 356	норма	г/л
Ширина распределения эритроцитов по объему	13,3	12,3 - 17,7	норма	%
Количество тромбоцитов	375	179 - 408	норма	
Количество лейкоцитов	7,8	3,8 - 11,8	норма	
Относительное количество нейтрофилов	63,0	42,7 - 76,8	норма	%
Абсолютное количество нейтрофилов	4,9	1,9 - 8,2	норма	
Относительное количество лимфоцитов	27,2	16,0 - 45,9	норма	%
Абсолютное количество лимфоцитов	2,1	1,1 - 3,1	норма	
Относительное количество моноцитов	5,60	4,30 - 10,90	норма	%
Абсолютное количество моноцитов	0,40	0,20 - 0,90	норма	
Относительное количество эозинофилов	3,70	0,50 - 7,00	норма	%
Абсолютное количество эозинофилов	0,30	0,00 - 0,50	норма	
Относительное количество базофилов	0,50	0,20 - 1,30	норма	%
Абсолютное количество базофилов	0	0,00 - 0,10	норма	
Абсолютное количество нормобластов	0,01	0,00 - 0,02	норма	10 ⁹ /л
Относительное количество нормобластов	0,10	0,00 - 0,30	норма	
Количество эритроцитов	3,92	3,63 - 4,92	норма	

Комментарий:

Исполнитель: Бушкова

ГКБ № 67

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ)

Кровь цельная, Вена

Дата назначения: 2019-06-05

Назначил: **Врач общей практики (семейный врач)**
Эргашев СайдиллоНазначено в: **ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"**

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ)	21,5	0,0 - 34,0	норма	ЕД/л

Комментарий:

Исполнитель: Огнева

ГКБ № 67

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Определение общего белка

Кровь цельная, Вена

Дата назначения: 2019-06-05

Назначил: **Врач общей практики (семейный врач)**
Эргашев СайдиллоНазначено в: **ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"**

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Определение общего белка	70,1	66,0 - 83,0	норма	г/л

Комментарий:

Исполнитель: Огнева

ГКБ № 67

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Определение белков острой фазы С-реактивный белок

Кровь цельная, Вена

Дата назначения: 2019-06-05

Назначил: **Врач общей практики (семейный врач)**
Эргашев СайдиллоНазначено в: **ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"**

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Определение белков острой фазы С-реактивный белок	1,87	0,00 - 5,00	норма	мг/л

Комментарий:
Исполнитель: Огнева

ГКБ № 67
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Определение билирубина общего

Кровь цельная, Вена

Дата назначения: 2019-06-05

Назначил: Врач общей практики (семейный врач)
Эргашев Сайдилло

Назначено в: ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Определение билирубина общего	5,3	5,0 - 21,0	норма	мкмоль/л

Комментарий:
Исполнитель: Огнева

ГКБ № 67
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Определение глюкозы

Кровь цельная, Вена

Дата назначения: 2019-06-05

Назначил: Врач общей практики (семейный врач)
Эргашев Сайдилло

Назначено в: ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Определение глюкозы	4,69	4,10 - 5,90	норма	мМоль/л

Комментарий:
Исполнитель: Огнева

ГКБ № 67
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Определение щелочной фосфатазы

Кровь цельная, Вена

Дата назначения: 2019-06-05

Назначил: Врач общей практики (семейный врач)

Эргашев Сайдилло

Назначено в: ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Определение щелочной фосфатазы	57,7	30,0 - 120,0	норма	ЕД/л

Комментарий:

Исполнитель: Огнева

ГКБ № 67

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Определение мочевой кислоты

Кровь цельная, Вена

Дата назначения: 2019-06-05

Назначил: Врач общей практики (семейный врач)
Эргашев Сайдилло

Назначено в: ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Определение мочевой кислоты	274,6	154,7 - 357,0	норма	мкмоль/л

Комментарий:

Исполнитель: Огнева

ГКБ № 67

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ)

Кровь цельная, Вена

Дата назначения: 2019-06-05

Назначил: Врач общей практики (семейный врач)
Эргашев Сайдилло

Назначено в: ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ)	19,8	0,0 - 31,0	норма	ЕД/л

Комментарий:

Исполнитель: Огнева

ГКБ № 67

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОМС: 770200 2042291172

Полных лет: 46

Определение креатинина

Кровь цельная, Вена

Дата назначения: 2019-06-05

Назначил: **Врач общей практики (семейный врач)
Эргашев Сайдилло**Назначено в: **ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 115 ДЗМ"**

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Ед. изм.
Определение мочевой кислоты	274,6	154,7 - 357,0	норма	мкмоль/л
Определение креатинина	80,1	58,0 - 96,0	норма	мкмоль/л

Комментарий:

Исполнитель: Огнева

Результаты направлены по ошибке [сообщить в службу технической поддержки](#).

Записаться к врачу:

- На Официальном портале Мэра и Правительства Москвы по [ссылке](#)
- В мобильном приложении "Госуслуги Москвы", в разделе Услуги > Запись к врачу. При этом в разделе Профиль > Здоровье должен быть указан соответствующий полис ОМС
- По телефону службы записи: +7 (495) 539-30-00



Уведомляем Вас, что сервис электронной рассылки результатов лабораторных, инструментальных и иных видов диагностических исследований, проведенных в поликлиниках г. Москвы, с 1 июня работает в тестовом режиме. Все сведения, приведенные в результатах анализов, имеют справочный характер. Для того чтобы ознакомиться с оригиналами заключений необходимо посетить амбулаторно-поликлиническое учреждение.

Запуск полного цикла лабораторного сервиса запланирован на 1 октября 2019 года.

Примечание. Данное уведомление сформировано и отправлено автоматически и не требует ответа.

Если уведомление получено по ошибке, сообщите об этом, оформив заявку по [ссылке](#).

В обращении опишите проблему и приложите текст этого уведомления по телефону: +7 (495) 539-55-55