

Дата: 20.06.2023

Полис ОМС: 7747430880000783

КДЛ ГБУЗ ГП 23 ДЗМ  
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### Общий клинический анализ мочи

Биоматериал: моча. Локус: мочевого пузыря.

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Критичность отклонения	Ед. изм.
Эпителий плоский	<b>2-4</b>	мужчины: 0-1. Женщины: 1-4.	норма	Норма (не числовой результат)	
Эпителий переходный	<b>0-1</b>	0-1	норма	Норма (не числовой результат)	
Лейкоциты	<b>1-2</b>	0-3	норма	Норма (не числовой результат)	
Слизь	<b>Мало</b>	не обнаружено	норма	Норма (не числовой результат)	
Глюкоза полуколичественно (GLU)	<b>отрицательно</b>	отрицательно	норма	Норма (не числовой результат)	
Кетоновые тела качественно (KET)	<b>отрицательно</b>	отрицательно	норма	Норма (не числовой результат)	
Кровь качественно	<b>отрицательно</b>	отрицательно	норма	Норма (не числовой результат)	
Билирубин полуколичественно (BIL)	<b>отрицательно</b>	отрицательно	норма	Норма (не числовой результат)	
Нитриты (NIT)	<b>Отрицательно</b>	отрицательно	норма	Норма (не числовой результат)	
Лейкоциты полуколичественно (LEU)	<b>отрицательно</b>	отрицательно	норма	Норма (не числовой результат)	
Бактерии	<b>+</b>	не обнаружено	отклонение от нормы	Ненормальный результат (не числовой результат)	
Эритроциты неизмененные	<b>не обнаружено</b>	не обнаружено	норма	Норма (не числовой результат)	
Белок полуколичественный (PRO)	<b>отрицательно</b>	отрицательно	норма	Норма (не числовой результат)	
Эритроциты измененные	<b>не обнаружено</b>	не обнаружено	норма	Норма (не числовой результат)	

Цилиндры	<b>не обнаружено</b>	не обнаружено	норма	Норма (не числовой результат)	
Цвет	<b>Желтый</b>	жёлтый	норма	Норма (не числовой результат)	
Удельный вес	<b>1.020</b>	1,010-1,025	норма	Норма (не числовой результат)	
Прозрачность	<b>Мутная</b>	прозрачная	отклонение от нормы	Ненормальный результат (не числовой результат)	
РН	<b>6.0</b>	5,5-7,0	норма	Норма (не числовой результат)	
Уробилиноген количественно (URO)	<b>3.2</b>	3,2-16,0	норма	Норма (не числовой результат)	

Исполнитель: Денисова Людмила Евгеньевна