

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ семенной жидкости

Адрес:
295017, г. Симферополь,
пр. Победы, 33а

Телефоны:
Регистратура: +79788332216
+79788332209
КТ, МРТ: +79788302688
Отделение 1: +79787339201
Отделение 2: +79787339202
Отделение 3: +79787339203

Пациент **Назарчук Виталий Владимирович, 1985 р.н., (ч)**

06.09.2018 8:12

Врач

Подписывающий врач: Маркешин С. Я.

Заказ № Лаб-180906-0020

ПОКАЗАТЕЛЬ	РЕЗУЛЬТАТ	НОРМА
Количество	4.0 мл	Норма: 3-4
Цвет	белый	серовато-белый
Мутность	мутная	мутная
Время разжижения	20 мин	Норма: 20-30
Вязкость	0.3 см	Норма: 0,1-0,5
Запах	специфический	Специфический
pH семенной жидкости	7.2	Норма: 7,0- 7,6
Число сперматозоонов в 1 мл эякулята	180 млн/мл	Норма: более 30млн
Число сперматозоонов в во всем эякуляте	720000000	Норма:150000000
Число живых сперматозоонов	90 %	Норма: 80-90
Количество мертвых сперматозоонов	10 %	Норма: 10-20
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:		
нормокинезис	82 %	Норма: 80-90
гипокинезис	8 %	Норма: 10-12
акинезис	10 %	Норма: 6-10
дискинезис	0 %	Норма:0
через 3 ч нормокинезис	78 %	нормокинезис через каждые 2-3 часа снижается на 20%
через 6ч нормокинезис	60 %	нормокинезис через каждые 2-3 часа снижается на 20%
через 9 ч нормокинезис	48 %	нормокинезис через каждые 2-3 часа снижается на 20%
Нормальные формы сперматозоонов	83 %	Норма: 80- 85
Юные и старые формы	0 %	Норма: 0
Дегенеративные формы (общее количество)	17 %	Норма: 0-20
Патология головки	8 %	Норма: 0-15
Патология тела	4 %	Норма: 0-5
Патология хвоста	5 %	Норма: 0-5
Смешанная патология	0 %	Норма: 0
Клетка сперматогинеза	1.4 %	Норма:0,5- 2,0
Лейкоциты	15-20 в поле зрения	Норма:единичные.
Эритроциты	нет	Норма: нет или единичные
Липоидные тельца (лецитиновые)	большое количество	Норма : большое количество
Слизь	мало	Норма: Не обнаружено
Спермагглютинация	++	Норма: нет
Эпителий	нет	Норма: Не обнаружено
Кристаллы солей	нет	Норма :нет
Микрофлора	нет	Норма : нет
Показатель плодовитости (Фаррис)	590	Норма: 200 и выше
Заключение об оплодотворяющей способности:	Плодовитость нормальная	Норма: плодовитость нормальная

Пациент **Назарчук Виталий Владимирович, 1985 р.н., (ч)**

06.09.2018 8:12

Врач

Подписывающий врач: Маркешин С. Я.

Заказ № **Лаб-180906-0020**

ПОКАЗАТЕЛЬ


РЕЗУЛЬТАТ

НОРМА

**ДРУГИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Плодотворимость нормальная. Присутствует спермагглютинация

РЕКОМЕНДАЦИИ: Консультация лечащего врача

 **Маркешин
Сергей Яковлевич**

Результаты исследований не являются диагнозом. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.